

**Дополнительное соглашение № 8  
к Договору теплоснабжения № 897 от 20.03.2013г.**

г.Видное

\_\_\_\_\_ 2016 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Видновское производственно-техническое объединение городского хозяйства», именуемое в дальнейшем «Теплоснабжающая организация», в лице генерального директора Митряйкина А.П., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью УК «Ремикс», именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице директора Золотилина Л.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

В связи с передачей в управление ООО «УК «Ремикс» многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, пос.Володарского, ул Текстильная, д.6 Стороны пришли к соглашению внести в договор теплоснабжения № 897 от 20.03.2013г. следующие изменения:

1. Расход тепла на отопление многоквартирного дома за апрель-декабрь 2016г. составляет 753,98 Гкал (Приложение 1)
2. Ориентировочная стоимость тепловой энергии, отпускаемой Потребителю за апрель-декабрь 2016 года по данному дому составляет **1 512 801 руб. 81 коп. (с НДС)**.
3. Изменить п.3.1.1. «Обеспечить Исполнителя в течении срока действия настоящего договора тепловой энергией и теплоносителем в объёме – **20 594,85 Гкал** в соответствии с гарантированными параметрами качества, надёжности и нормативными сроками предоставления услуги:
  - а) максимум тепловой нагрузки на отопление — 5,459987 Гкал/час, при расчётной температуре наружного воздуха - (-26С);
  - б) среднечасовая нагрузка на подогрев воды -0,719228 Гкал/час
4. Изменить п.5.2. «...Тариф, утвержденный Комитетом по ценам и тарифам Московской области (Распоряжение № 166-Р от 18.12.2015 г.):
  - с 1 января 2016г. по 30 июня 2016г. -1658-45 руб. за 1 Гкал тепла (без НДС)
  - с 1 июля 2016г. По 31 декабря 2016г. -1715-00 руб. за 1 Гкал тепла (без НДС).

Приложения: №1 График отпуска тепловой энергии на 2016 г. на 2л. в 1 экз.

2. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сетей теплоснабжения на 2л. в 1 экз.

3. Список включенных помещений плательщика на 1л в 1 экз.


5. При выполнении настоящего Соглашения стороны руководствуются действующим законодательством, Договором №897 от 20.03.2013г. и настоящим Дополнительным Соглашением.

6. Настоящее Соглашение составлено в 2-х подлинных экземплярах – по одному для каждой стороны.

7. Соглашение вступает в силу с момента подписания, но распространяет своё действие на отношения с 01.04.2016г.

«Теплоснабжающая организация»


Генеральный директор  
МУП «Видновское ПТО ГХ»



А.П.Митряйкин

«Потребитель»

Директор ООО «УК «Ремикс»



Л.С.Золотилин

Договорно-правовой отд:

Начальник отд. смета:

Вед. итс отд. смета:

*Handwritten signature of D. V. Bugrov*  
Д.В.Бугров

И.Я.Третьяков

Ориентировочный график отпуска тепловой энергии к дополнительному соглашению №8 к договору № 897 на 2016г. Для УК «Ремикс» по адресу: пос.Володарского, ул Текстильная, д.№6  
 МУП «Видновское ПТО ГХ» Поставщик

Месяц, квартал	Кол-во тепла на отопление (Гкал)	Кол-во тепла на вентиляцию (Гкал)	Кол-во тепла на подогрев воды (Гкал)	Потери в сети теплоснабжения Гкал	ИТОГО (Гкал)	Тариф руб/Гкал	Приложение 1.1	
							Сумма (без НДС) руб.	Сумма (с НДС) руб.
январь								
февраль								
март								
<b>1-квартал</b>								
апрель	76		39,41	2,67	118,08	1658,45	195829,78	231079,14
май			36,66	2,63	39,29	1658,45	65160,50	76889,39
июнь			35,47	2,39	37,86	1658,45	62788,92	74090,91
<b>2-квартал</b>	<b>76</b>		<b>111,54</b>	<b>7,69</b>	<b>195,23</b>		<b>323779,19</b>	<b>382059,44</b>
июль			20,1	1,29	21,39	1715,00	36683,85	43286,94
август			36,66	2,26	38,92	1715,00	66747,80	78762,40
сентябрь	1,34		35,37	2,20	38,91	1715,00	66730,65	78742,17
<b>3-квартал</b>	<b>1,34</b>		<b>92,13</b>	<b>5,75</b>	<b>99,22</b>		<b>170162,30</b>	<b>200791,51</b>
октябрь	77,41		40,73	2,36	120,50	1715,00	206657,50	243855,85
ноябрь	109,66		39,41	2,54	151,61	1715,00	260011,15	306813,16
декабрь	143,61		40,73	3,08	187,42	1715,00	321425,30	379281,85
<b>4-квартал</b>	<b>330,68</b>		<b>120,87</b>	<b>7,98</b>	<b>459,53</b>		<b>788093,95</b>	<b>929950,86</b>
год	<b>408,02</b>		<b>324,54</b>	<b>21,42</b>	<b>753,98</b>		<b>1282035,44</b>	<b>1512801,81</b>

Вед. инженер отдела сбыта \_\_\_\_\_ Н.Я. Трофименко

по плательщику: 897 - ООО "УК "Ремикс"

ПО ВСЕМ ПИТ

Номер месяца/ квартала	Отопление	Вентиляция	ГВС		Итого по теплу	
	Гкал руб. коп		Гкал руб. коп	Гкал руб. коп	м3 руб. коп	Гкал м3
Группа потребителей: НАСЕЛЕНИЕ						
1: -10.2	2445.33 4055457.51		654.91 1086135.50		3100.24	5141593.01 6087079.75
2: -9.6	2238.92 3713136.87		612.66 1016065.98		2851.58	4729202.85 5580459.36
3: -4.7	1968.40 3264492.98		654.91 1086135.50		2623.31	4350628.48 5133741.61
1 Квартал	6652.65 11033087.36		1922.48 3188336.98		8575.13	14221424.34 16781280.72
4: 4	1250.83 2074439.00		673.17 1116418.80		1924.00	3190857.80 3765212.20
5: 0			572.48 949429.49		572.48	949429.49 1120326.80
6: 0			554.04 918847.64		554.04	918847.64 1084240.22
2 Квартал	1250.83 2074439.00		1799.69 2984695.93		3050.52	5059134.93 5969779.22
7: 0			313.96 538441.40		313.96	538441.40 635360.85
8: 0			572.48 981803.20		572.48	981803.20 1158527.78
9: 10.6	22.03 37781.45		553.94 950007.10		575.97	987788.55 1165590.49
3 Квартал	22.03 37781.45		1440.38 2470251.70		1462.41	2508033.15 2959479.12
10: 4.2	1274.07 2185030.05		695.64 1193022.60		1969.71	3378052.65 3986102.13
11: -2.2	1804.78 3095197.70		673.17 1154486.55		2477.95	4249684.25 5014627.42
12: -7.6	2363.49 4053385.35		695.64 1193022.60		3059.13	5246407.95 6100761.38
4 Квартал	5442.34 9333613.10		2064.45 3540531.75		7506.79	12874144.85 13191490.93
За год:	13367.85 22478920.91		7227.00 12183816.36		20594.85	34662737.27 40902029.99

Ведущий инженер

Трофименко Н.Я.

АКТ

разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сетей теплоснабжения, расположенных по адресу:  
**МО, Ленинский муниципальный район, пос. Володарского**

между МУП «Видновское ПТО ГХ» и УК «Ремикс».

Настоящий АКТ составлен: с одной стороны МУП «Видновское ПТО ГХ»


в лице директора ПС «Теплосеть» МУП «Видновское ПТО ГХ» В.Н. Голосова

и с другой стороны УК «Ремикс» в лице директора Л.С. Золотилина

о нижеследующем:

---

1. Теплоснабжение жилого дома №6 по ул. Текстильная в пос. Володарского Ленинского муниципального района осуществляется подземно по трубопроводу  $2\varnothing 108$  мм  $L=67,5$  м в двухтрубном исчислении согласно следующей схеме:



2. Границей балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между МУП «Видновское ПТО ГХ» и УК «Ремикс» является линия «А-А» (красная).

3. В соответствии со схемой, расположенной на оборотной стороне акта, трубопровод, запорная арматура, тепловые камеры выше линии «А-А» (красная) от точки врезки в трубопровод 2Ø219 мм в тепловой камере (ТК) находятся на балансе УК «Ремикс» и эксплуатируются её техническим персоналом.

4. На территории организации УК «Ремикс» от линии разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности охрана трубопровода в пределах охранной зоны ведётся техническим персоналом УК «Ремикс».

Ответственность за аварии на трубопроводе выше линии «А-А» (красная) и от внешних повреждений в том числе несёт УК «Ремикс».

5. Акт составлен в 2-х экземплярах.


Акт подписан с обеих сторон:

**Теплоснабжающая организация:**

**Потребитель:**

Директор ПС «Теплосеть»

Директор

 В.Н. Голосов

УК «Ремикс»

Начальник ПО ПС «Теплосеть»

 Л.С. Золотилин

 А.Ю. Манаенков

Начальник участка

 Е.Н. Ильин

Приложение №2  
к договору № 897 от 20.03.13г.

**РАСЧЁТ**

потерь тепла в тепловых сетях на 2016 г.,  
находящихся на балансе и в эксплуатации УК "Ремикс" к жилому дому №6 по ул. Текстильная в пос. Володарского,  
от котельной пос. Володарского

Диаметр трубо- провода (мм)	Длина тру- бопровода в 2 х трубном измерении (м)	Нормативные потери тепла (Ккал/ч*п.м.)	Суммарные потери тепла (Ккал/час)	Температурные коэффициенты	Месяцы	Число часов работы системы (час)	Всего потерь тепла в трубопроводе в месяц (Гкал)	Итого (Гкал)
Б/к 108	67,5	50	3792	1,2305	январь	0	0	0
				1,2095	февраль	0	0	0
				1,0838	март	0	0	0
				0,9771	апрель	720	2,67	2,67
				0,9314	май	744	2,63	2,63
				0,8762	июнь	720	2,39	2,39
				0,8324	июль	408	1,29	1,29
				0,8019	август	744	2,26	2,26
				0,8057	сентябрь	720	2,2	2,2
				0,8381	октябрь	744	2,36	2,36
				0,9314	ноябрь	720	2,54	2,54
				1,0933	декабрь	744	3,08	3,08
	67,5	Σ	3792		год		21,42	21,42

2015 г

До прибора учёта потери: б/к 3792 Ккал/час



Инженер ПО

С.В. Челелев

ООО "УК "Ремикс"

Код	Наименование	Адрес	Нагрузки					Темп. внутри	
			по отопл. ккал/час	по вентил. ккал/час	по ГВС л/сутки	число людей пр.	по с/пару ккал/час		
Суммарные нагрузки по всем помещениям: 3358 чел по 105 л/чел			5459987.00	0.00	0	3358	0.00		
897001	Жилой дом	Елохова роща	2	502952.00	0.00	0	375	0.00	18.0
897002	Жилой дом	Елохова роща	4	625238.00	0.00	0	436	0.00	18.0
897003	Жилой дом	Елохова роща	6	625238.00	0.00	0	416	0.00	18.0
897004	Жилой дом	Елохова роща	8	639045.00	0.00	0	314	0.00	18.0
897005	Жилой дом	Елохова роща	10	376721.00	0.00	0	243	0.00	18.0
897006	Жилой дом	Елохова роща	12	304730.00	0.00	0	215	0.00	18.0
897007	Жилой дом	ул.Зеленая	41	339246.00	0.00	0	198	0.00	18.0
897008	Жилой дом	ул.Зеленая	40	352757.00	0.00	0	198	0.00	18.0
897009	Жилой дом	ул.Зеленая	42	457292.00	0.00	0	240	0.00	18.0
897010	Жилой дом	ул.Зеленая	43	339246.00	0.00	0	198	0.00	18.0
897012	Жилой дом	ул.Текстильная	10	565771.00	0.00	0	350	0.00	18.0
897013	Жилой дом	ул.Текстильная	3	331751.00	0.00	0	175	0.00	18.0